

**Jistota
správného
rozhodnutí**



Vše svědčí pro

Internorm®
Okna – Dveře

**Evropská značka
oken č. 1**
od strany **4**

100% odpovědnost
od strany **12**



Maximální kvalita
od strany **20**

Důsledná udržitelnost
od strany **50**



**Prvotřídní inovace a
technologie**
od strany **42**

Obsah

EVROPSKÁ ZNAČKA OKEN Č. 1	4
Internorm – evropská značka oken č. 1	6
100% rakouská kvalita	8
Hustá síť prodejců a regionální pokrytí	10
100% ODPOVĚDNOST	12
Rozsáhlý program péče o zákazníky	14
Nadprůměrné záruky	17
QR kód na okně a dveřích	18
Konfigurator dveří a pomocník pro výběr oken	19
MAXIMÁLNÍ KVALITA	20
Přesvědčivé detaily	22
Obrovský rozdíl	26
Montáž na nejvyšší úrovni	36
Rekonstrukce je záležitostí důvěry	38
Certifikáty a vyznamenání	40
PRVENSTVÍ V INOVACÍCH I TECHNOLOGII	42
I-tec technologie	44
Průkopník nových trendů	46
Četné možnosti kombinací	48
DŮSLEDNÁ UDRŽITELNOST	50
Internorm přebírá odpovědnost	52
Sklo Low-Carbon iplus	54

Evropská značka oken č. 1

Využijte naše dlouholeté expertní zkušenosti i naše nadšení pro dokonalá okna a vchodové dveře. Spolehněte se na naši hustou síť prodejních partnerů a samozřejmě na 100% rakouskou kvalitu.

- Výrobní závody
- Pobočky
- Obchodní partneři



Internorm – evropská značka oken č. 1

Internorm je rodinná firma, která se z malého zámečnictví během 95 let vypracovala na jednu z největších značek oken na světovém trhu.

Z našich tří výrobních závodů v Traunu, Sarleinsbachu a Lannachu dosud odešlo **více než 30 milionů okenních a dveřních jednotek – všechny ve 100% rakouské kvalitě.**

Od zrodu plastových oken přes výrobu dřevohliníkových oken až po dnešní inovace v oblasti špičkových technologií a designu stanovuje naše rodinná firma měřítko v celé Evropě. Díky neustálému technickému vývoji a novým inovacím jsme ve svém oboru průkopníky.


Více než **2 000 našich zaměstnanců** po celé Evropě jsou specialisté, které charakterizuje velké zaujetí, vynalézavost a smysl pro detail. Společně s více než **1 300 prodejními partnery v 21 zemích** neseme odpovědnost a zaručujeme vám dokonalou kvalitu výrobků s vysokou kompetencí v oblasti služeb.

Již třetí generace, **Anette Klinger, Stephan Kubinger a Christian Klinger**, se v podniku zasazuje o stabilitu a udržitelnost. Díky inovačním schopnostem a nadšení se nám tak již dlouhá léta daří být průkopníky a udávat trendy v oboru oken a dveří.



100% rakouská kvalita

Vaše vysněná okna a dveře vyrábějí naši zaměstnanci v Rakousku ve třech výrobních závodech (Traun, Sarleinsbach, Lannach). Každý kus je jedinečný.



Pravá kvalita vychází ze zaujetí



Naši zaměstnanci jsou odborníci se smyslem pro detail, kteří jednají s velkým zaujetím a vynalézavostí. Výzkumné oddělení společnosti neustále vyvíjí nové produkty a technologie, abychom vám mohli nabídnout ještě větší komfort a bezpečnost. Zaměstnanci ve výrobě věnují maximální pozornost všemu, co může přinést výjimečný zážitek z bydlení. Usilujeme o to, aby naše výrobní procesy byly šetrné z hlediska zdrojů, energeticky účinné a bezpečné a přispívaly k zachování životního prostředí.

Hustá síť prodejců a regionální pokrytí

100%
MADE IN
AUSTRIA

2 000
ZAMĚSTNANCŮ

1 300
PRODEJCŮ

21
ZEMÍ

CENTRÁLA TRAUN / HORNÍ RAKOUSKO

Naše tři vysoce moderní závody





100% odpovědnost

Nabízíme kompletní a bezstarostný balíček pro váš vysněný domov – od odborného poradenství, přes dokonalou a profesionální realizaci, až po záruční servis, který výrazně přesahuje obvykle poskytované služby.

Rozsáhlý program péče o zákazníky – Customer Care

Jsme spokojeni teprve tehdy, když vy jste nadšení.



98 % spokojených zákazníků potvrzuje odborné poradenství a podporu.

Nákup oken a dveří je věcí důvěry. O to důležitější je pak obchodní partner, který vás odpovídajícím způsobem provází, podporuje a uspokojuje vaše požadavky. Nejhezčí ovšem je, když vás dokonce nadchne. Nejde přitom pouze o samotný produkt, ale zejména o související služby – od osobního kontaktu, přátelského přístupu, kompetentního poradenství až po čistou montáž a řešení, které dokonale splní vaše individuální představy.

Abyste službami našich partnerů byli zaručeně nadšení, vytvořili jsme pro vás program s názvem Internorm Customer Care, který funguje již déle než 17 let a který se osvědčil již při více než 140 000 úspěšných interview.

Všichni obchodní partneři, kteří tento program dodržují, jsou těmi, o které se společnost Internorm může opřít – tedy **1st window partnery**. Ty ale nepoznáte pouze na základě reprezentace značky Internorm, ale především podle jejich speciálního přístupu k vám. Společnosti nesoucí označení **1st window partner** splňují 10 standardů Customer Care. Certifikát pravidelně získávají od nezávislého institutu.

Jen díky nim je společnost Internorm schopna zajistit konstantně vysokou kvalitu svých služeb.

Zaručuje ještě více

Spokojenost a nadšení

Customer Care pro vás jako zákazníka garantuje služby řídicí se 10 standardy definovanými společností Internorm. Jejich dodržení jste oprávněni vyžadovat.

Kompetence a profesionalita

Plnění **1st window partnera** jsou průběžně kontrolována. Získání certifikátu „**1st window partner**“ vyžaduje povinná speciální školení a mimořádné služby pro zákazníky.

Podpora a péče

Kompetentní poradenství, přehledná nabídka konzultovaná přímo s vámi, čistá a rychlá montáž, podpora všech vašich požadavků a další služby – to vše vám usnadní rozhodování při koupi oken u **1st window partnera**.

Váš názor nás zajímá

Díky vaší zpětné vazbě, poskytnuté v rámci e-mailového dotazníku (cca 6–8 týdnů po montáži), můžeme zajistit špičkovou kvalitu služeb našich partnerů! Jen díky vašim zkušenostem se můžeme neustále zlepšovat a vyvíjet.

Poděkování a uznání

Ještě před dotazováním obdržíte osobní dopis s poděkováním za váš nákup a žádost o sdílení vašich zkušeností s ostatními.

Jistota a kvalita

Můžete si být jisti, že u špičkové evropské značky oken a jejich partnerů s označením **1st window partner** jste vždy ve správných rukou.

10 standardů Customer Care



- 1 Chceme pro vás být dobře dostupní, abyste si u nás mohli domluvit konzultaci v termínu, který vám vyhovuje.
- 2 V našich showroomech panuje příjemná atmosféra a vy zde získáte dobrý přehled o našich výrobcích.
- 3 Vážíme si každého zákazníka, jednáme vždy přátelsky a vstřícně a řídíme se vašimi individuálními potřebami.
- 4 Kompetentní poradenství týkající se všech našich výrobků a služeb vám usnadní rozhodování. Navíc vám nabídneme i užitečné příslušenství.
- 5 Nabídku, která přesně odpovídá parametrům dohodnutým v rámci poradenství, vám zprostředkujeme v dohodnutém termínu.
- 6 Nabídka je přehledná a vypracovaná ve spolupráci s vámi, aby bylo možné zodpovědět všechny otázky, které vyvstanou během jejího zpracování.
- 7 Objednané produkty vám doručíme ve sjednaném termínu v kompletním a bezvadném stavu a odborně je nainstalujeme.
- 8 Všechny práce provádí spolehlivý a kompetentní montážní tým šetrně, řádně a bez zbytečného nepořádku.
- 9 Po montáži vás v přiměřeném termínu budeme kontaktovat, abychom se přesvědčili, zda jsme dokonale splnili nebo dokonce předčili vaše očekávání.
- 10 Na dotazy a požadavky reagujeme obratem a jsme vám vždy k dispozici.

Naše záruky dokazují naši odpovědnost

Jako přední a největší mezinárodně působící výrobce značkových oken v Evropě se Internorm ohlíží za více než 95 lety zkušeností s průkopnickými řešeními oken a dveří, které jsou mimořádně spolehlivé a mají dlouhou životnost. To vám můžeme garantovat.

Záruka

10
LET

- Na stálost povrchů proti nepřírozané změně barvy a vzniku prasklin na bílých okenních a dveřních plastových profilech, které jsou zatížené povětrnostními vlivy, vyjma prasklin v pokosu.
- Na stálost povrchů proti povětrnostním vlivům, proti nepřírozané změně barvy a proti tvorbě prasklin na površích plastových okenních a dveřních profilů s fólií nebo povrchovou úpravou I-tec Decor z interiérové strany, vyjma prasklin v pokosu.
- Na stálost povrchů proti nepřírozané změně barvy a tvorbě prasklin na okenních a dveřních hliníkových profilech eloxovaných nebo práškově upravených, které jsou zatížené povětrnostními vlivy.
- Proti tvorbě kondenzátu mezi tabulemi izolačních skel.
- Na funkčnost materiálového provedení ze dřeva, izolační pěny a hliníkových profilů u všech dřevohliníkových okenních systémů Internorm při dodržení montážních směrnic a směrnic pro údržbu Internorm.
- Na funkčnost lepeného spoje a na utěsnění tabulí izolačních skel s okenními profily u všech dřevohliníkových okenních systémů Internorm při dodržení montážních směrnic a směrnic pro údržbu Internorm.
- Na lepený spoj nalepovacích mřížek.

Záruka

5
LET

- Proti korozi u klik vchodových dveří s povrchovou úpravou PVD, pokud nedošlo k žádné mechanické poškození.
- Na stálost povrchů proti nepřírozané změně barvy a vzniku prasklin na dveřních výplních, které jsou zatížené povětrnostními vlivy (s výjimkou pravého dřeva SD10). Záruka se nevztahuje na změny vzhledu povrchu v důsledku znečištění.

Záruka

3
ROKY

- Na stálost povrchů proti nepřírozané změně barvy a tvorbě prasklin u roletových profilů z plastu, které jsou zatížené povětrnostními vlivy.
- Na stálost povrchů proti nepřírozané změně barvy a tvorbě prasklin na roletových a žaluziových hliníkových profilech eloxovaných nebo práškově upravených, které jsou zatížené povětrnostními vlivy.
- Na funkčnost okenního, popř. dveřního kování při dodržení montážních směrnic a směrnic pro údržbu Internorm.

Jistota

30
LET

Jistota, že údržbu výrobků Internorm (originální díly nejsou povinné) mohou naši odborníci opakovaně provádět tak, aby zůstala zachována jejich plná funkčnost po dobu 30 let. Předpokladem je, že rámová konstrukce (= rám a křídlo) nevykazují žádná poškození. Při velkém opotřebení nebo předchozím poškození může být případně nutná výměna celého prvku. 30letá lhůta začíná plynout datem výroby. Výjimkou jsou instalované elektronické komponenty. Práce, příp. potřebný materiál, doba práce atd. nutné pro zachování funkčnosti výrobku budou účtovány podle aktuálně platných nákladových sazeb.

Záruky / výňatek: Úplné znění našich záručních podmínek, přesné předpoklady záruky a návod, jak postupovat v případě uplatnění záruky, najdete v základní příručce Internorm – Návod k použití. Péče. Údržba. Záruky. Tuto příručku obdržíte spolu s dodávkou výrobků Internorm. Příručku lze také stáhnout ve formátu PDF z našich internetových stránek nebo ji obdržíte u každého **obchodního partnera** společnosti Internorm.



QR kód na okně a domovních dveřích

Kód otevírá možnost využití zvláštních služeb pro dlouhou životnost oken a dveří.

Prostřednictvím QR kódu v drážce okna nebo hliníkových vstupních dveří získáte **užitečné informace o svém produktu**, praktické tipy k čištění a kontaktní údaje na svého realizačního prodejního partnera.

Pro dlouhou životnost oken a dveří potřebují výrobky Internorm **správnou péči a údržbu**. Veškeré potřebné informace, jakož i informaci o vhodných náhradních dílech obdržíte na stránkách **www.internorm.cz** nebo **u svého prodejce**.



Konfigurátor dveří a oken

S nábytkem, podlahami, nebo dokonce obklady stěn v různých barvách nebo materiálech si můžete vytvořit vlastní styl bydlení – elegantní, klasicky tradiční nebo dokonce moderní. Okna a domovní dveře dnes při utváření interiéru v žádném případě nehrají vedlejší roli. Naopak, rozmanité povrchy a barvy našich výrobků pomáhají vytvořit individuální a působivé bydlení. Využijte náš **online konfigurátor dveří** na našich webových stránkách a vytvořte si vlastní, zcela individuální dveře.




**Snadno,
individuálně,
online!**



Tudy se dostanete
ke konfigurátoru dveří
Internorm!

Pomocník pro výběr oken je v určitém směru podobný konfigurátoru dveří. Podstatný rozdíl však spočívá v tom, že pomocník pouze na základě cílených otázek pomůže s výběrem oken z dostupného sortimentu. Softwarový nástroj se uplatní jak u novostaveb, tak při rekonstrukcích, v žádném případě ale není náhradou osobní konzultace s naším prodejním partnerem. Při hledání „správného“ okna však slouží jako užitečná orientační pomůcka.





Maximální kvalita

Kvalita našich výrobků, montáže i služeb je vysoká, stejně jako naše kompetence v oblasti rekonstrukcí – to vše je patrné z našich prémiových produktů a služeb.

Přesvědčivé detaily

Velmi často to bývají zdánlivě nepatrné detaily, díky nimž je výrobek krásný a dlouhodobě funkční.


A právě takové detaily jsme s chutí ukryli do našich výrobků, abyste se z nich mohli těšit dlouhá léta.

Plast

trvanlivý
snadný na údržbu
pevný a odolný




Zasklívací lišta (pokud je v systému použita) se u výrobků Internorm decentně a nenápadně začleňuje do designu okna a zajišťuje líčující profil křídla.



Granulát místo pěny:
Pro celoobvodové zateplení rámových profilů a lepší tepelnou izolaci (KF 410, KF 510 a KV 440).



3 obvodová těsnění z vysoce kvalitních a trvanlivých materiálů brání pronikání vody a zlepšují tepelnou i protihlukovou izolaci.



Na tloušťce stěny záleží: Profily z naší vlastní výroby mají vnější tloušťku stěny 3 mm. Proto je Internorm podle EN 12608 klasifikován jako nejvyšší třída A.



Rozmanité barevné odstíny a druhy dřeva nabízejí pro vytvoření individuálního interiéru nespočetné možnosti. Okna tak lze perfektně přizpůsobit i vybavení interiéru.



Kombinace dřeva-izolační pěna-hliník zajišťuje tu nejlepší tepelnou izolaci s minimální konstrukční hloubkou.



Všechny naše okenní systémy **nabízejí stejně účinnou tepelnou izolaci** bez ohledu na použitý druh dřeva.




Pro kvalitní a stabilní jádro z masivního dřeva lze na přání použít dřevo s certifikací PEFC z regionálního a udržitelného lesního hospodářství.


Dřevo

příjemné
přírodní
harmonické






Z provedení rohů je patrné vysoce kvalitní zpracování, perfektní až do posledního detailu.



Elegantní distanční rámečky jsou díky štíhlému provedení téměř neviditelné, avšak zajišťují optimální izolaci.



Hliníková povrchová úprava Internorm vysoce odolná vůči vlivům extrémní povětrnosti dokáže zachovat barvu vašich oken po dlouhá léta.




Barevná rozmanitost – hliníkové opláštění nabízí širokou paletu barev. Možné jsou i haptické efekty, například napodobení struktury dřeva.

Hliník

- povětrnostně odolný
- do extrémních podmínek
- dlouhá životnost



Vysoce kvalitní hliníkové kliky se dodávají bez příplatku a jejich vzhled je přizpůsoben vybranému designu okna.



Technologie **I-tec Glazing**, při které je skleněná tabule celoplošně vlepena do okenního křídla, zajišťuje maximální stabilitu, tepelnou a protihlukovou izolaci a je standardně integrována do každého okna Internorm.




Skrytě osazené kování a pevný otočný bod mají zásadní význam pro lepší funkci a tím i možnost vyššího zatížení. To vše se opět pozitivně odráží v délce životnosti výrobku.



Všechny zavírací prvky vyrábí Internorm výhradně z vysoce kvalitních materiálů a se zaoblenými hranami pro snadnou údržbu.

Kliky Kování Zasklení



Obrovský rozdíl


Vynikající kvalita Internorm – porovnání

Jedno je jisté: Výrobky Internorm jsou velmi kvalitně zpracované – jejich kvalita je v porovnání s produkty jiných výrobců při bližším pohledu jasně patrná.

Různé druhy dřeva

Výhody, které nabízí Internorm

- Rozmanité povrchy a barvy vytvářejí emotivní obytné prostory
- Okna se díky moderním barvám stávají designovým prvkem
- Speciální druhy dřeva s atraktivním poměrem cena/výkon – i u oken z dubového dřeva



+ Široká nabídka barev a dřeva vám umožní vytvořit dokonalý soulad s vybavením interiéru.


Kombinace dřevo-pěna-hliník

Výhody, které nabízí Internorm

- **Dřevo:** Nosný konstrukční prvek zajišťující statiku a útulný vzhled interiéru
- **Izolační pěna:** Pro nejlepší tepelnou izolaci a ochranu dřevěných částí před vlhkostí*
- **Hliník:** Individuální barevné provedení, ochrana proti povětrnostním vlivům



+ Kombinace dřevo-pěna-hliník



- Tradiční okenní systém bez izolační pěny

*Potvrzeno institutem IFT-Rosenheim

Tři obvodová těsnění

Výhody, které nabízí Internorm

- Lepší tepelná a protihluková izolace, proto menší prostup vzduchu
- Vysoká odolnost vůči prudkému dešti – ochrana vnitřních prostor před vlhkostí
- Všechna těsnění jsou vyměnitelná



+ 3 obvodová těsnění



- 2 těsnění

Středové těsnění křídla

Výhody, které nabízí Internorm

- Rám, který se velmi dobře čistí
- Odolná těsnění na křídle jsou lépe chráněna proti poškození.



+ Středová těsnění nejsou u výrobků Internorm upevněna na rámu, ale na křídle.




- Středová těsnění se často lepí do rámového profilu a jsou vystavena trvalému namáhání – žádná ochrana před poškozením nebo opotřebením.

Zasklívací lišta

Výhody, které nabízí Internorm

- U každého okna Internorm zasklívací lišta lícuje a je vytvarována podle zvoleného designu Internorm. Zasklívací lišta tedy neplní pouze základní úlohu, tj. udržet sklo pevně na jeho místě, ale navíc dodává oknu styl.



+ Zasklívací lišta harmonicky lícuje s profilem křídla



- Rušivý plošně odsazený vzhled

Mezikřídlové provedení

Výhody, které nabízí Internorm

- Zakrytí mezery mezi křídly
- Užší štlupová část pro více světla



+ Hezký vzhled díky zakrytí mezery (téměř u všech oken Internorm)




- Asymetrický štlup s plošně nelicující zasklívací lištou



Působivý tvar

Výhody, které nabízí Internorm

- Eleganční hliníková klika bez příplatku pro perfektní dotyk a funkci



+ Eleganční hliníková klika




- plastová klika

Kování

Výhody, které nabízí Internorm

- Skryté kování bez příplatku
- Dokonalý vzhled bez vyčnívajících částí, jednoduché a bezpečné čištění
- Žádné narušení vnitřního dorazového těsnění



+ Decentní vzhled díky skrytému kování



- Přiléhající prvky kování: Přiléhající kování přeruší dorazové těsnění – pronikající teplý vzduch může způsobit orosení nebo námrazu.

Vnitřní kování

Výhody, které nabízí Internorm

- Pevný otočný bod pro menší opotřebení a možnost větší hmotnosti křídel, delší doba životnosti



- + Pevný otočný bod a celoplošně přiléhající kování



- Při nefixovaném otočném bodu dochází k silnému opotřebení (usazování nečistot).

Provedení drážek / závorování

Výhody, které nabízí Internorm

- Eleganční zaoblené přechody a hladké plochy
- Zaoblené zamykací kusy umožňují jednoduché a bezpečné čištění
- I-tec Secure: Závorování je plně integrované do křídla, bez vyčnívajících čepů



- + Zaoblené zamykací kusy v rámu nebo klapky zcela zapuštěné do okenního křídla (u I-tec Secure)



- Hranaté zamykací kusy na rámu



Dokonalost v každém detailu

Výhody, které nabízí Internorm

- Bezvadné provedení rohů je krásné na pohled a zajišťuje dlouholetou ochranu okenního rámu
- Černý distanční rámeček izolačního skla nenápadně zapadá do designu okna.



+ Perfektní provedení rohů a černý distanční rámeček ISO

- Odsazené rohy a nápadný distanční rámeček

Povrchová úprava z hliníku

Výhody, které nabízí Internorm

- Díky povrchové úpravě z hliníku vysoce odolné vůči vlivům povětrnosti jsou vaše okna po dlouhá léta chráněná a zachovávají si pěknou barvu
- U dřevohliníkových a plasthliníkových oken se provedení odolné vůči povětrnostním vlivům dodává bez příplatku
- Záruka na odolnost vůči vlivům povětrnosti činí 10 let



+ Test odolnosti vůči vlivům počasí: I po přibližně osmi letech působení povětrnostních vlivů téměř nepoznáte rozdíl mezi starým a novým hliníkovým opláštěním Internorm.

- Zvětralý povrch u běžné povrchové úpravy hliníku (není vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům)

Vlepování skel

Výhody, které nabízí Internorm

- Tabule skla je po celém obvodu přilepena k okennímu křídlu, a tím je zaručeno pevné spojení skla a křídla.
- Lepší tepelná izolace, bezpečnost a protihluková ochrana
- Lepší funkce a stabilita, především při vyšší hmotnosti křídla



+ I-tec Glazing

- Podložení skla



Montáž na nejvyšší úrovni

Odborná montáž prováděná
certifikovanými specialisty



Staráme se o to, aby montáž oken, dveří a velkoplošných prvků prováděli vždy pouze vyškolení a certifikovaní specializovaní pracovníci, protože odborná a profesionální montáž podle platných norem je předpokladem pro bezvadnou funkci a trvalou použitelnost.

Právě v prostoru napojování na zdivo může nesprávná montáž vést k výrazným tepelným ztrátám. Praxe také ukazuje, že v důsledku nesprávného napojení se v tomto místě může tvořit kondenzát a plísň.

Díky vhodným dopravním prostředkům a jeřábu lze namontovat i nadměrně velká okna téměř kdekoli. Kvalifikovaní a speciálně vyškolení montéři oken našich prodejních partnerů realizují vaše architektonické požadavky k vaší plné spokojenosti.

Po dokončení montáže spolu s vámi zkontrolují dokonalou funkčnost všech osazených výrobků a poskytnou vám cenné rady pro údržbu a péči.

Rekonstrukce je otázkou důvěry

Svědomitě, čistě, s vysokou profesionalitou




Kvalitní bydlení

Rádi Vám pomůžeme zlepšit i to, co už samo o sobě je dobré – počínaje seriózním odborným poradenstvím, přes výběr správného produktu až po bezvadnou realizaci. Uvědomujeme si totiž, že na rozdíl od novostavby se v prostorách žije i během renovace.

Pokud výměnu oken provádí obchodní partner společnosti Internorm, vlastně ji ani nezaznamenáte. Po společném odsouhlasení časového harmonogramu se na místě realizace zaměří okna a prověří se stavební podmínky. Při vlastní výměně kladou naši partneři velký důraz na čistotu. Veškerý okolní prostor se pečlivě zakryje a demontáž oken probíhá velmi opatrně. Po dokončení prací po sobě montéři perfektně uklidí. Podle přání se prodejní partner společnosti Internorm samozřejmě také postará o řádnou likvidaci starých oken a vchodových dveří.

Společnost Internorm je natolik přesvědčena o dlouhé životnosti svých výrobků a profesionalitě montérů, že poskytuje záruku přesahující běžné tržní zvyklosti. Je třeba zdůraznit 30letý pozáruční servis. To znamená, že výrobky Internorm mohou být po dobu tří desetiletí opakovaně servisovány takovým způsobem, že zůstane zachována jejich plnohodnotná funkčnost.



Zde najdete
video o výměně oken.

1. Jednoduchost

Obchodní partner Internorm přijde k vám domů, prověří stavební podmínky, zaměří okna a spolu s vámi vypracuje přesný časový harmonogram. Ve výrobě pak vyhotoví okna přesně podle vašich představ a přání.

2. Dodržení termínu

Vaše objednávka bude dodána kompletní v dohodnutém termínu.

3. Čistota

Během renovace striktně dbáme na čistotu. Proto se předem zakrývá okolní prostor a sundávají se záclony a závěsy.

4. Pečlivost

Demontáži starých oken je věnována pečlivá pozornost. Velmi důležité je, aby nedošlo k poškození okolního zdiva.

5. Jedno okno po druhém

Výměna oken probíhá postupně a plynule.

6. Těsnost

Správné stavební napojení a optimální připojovací spára zajistí potřebné těsnění mezi oknem a zdivem.

7. Úklid

Po dokončení montáže se odstraní krycí fólie a prostor se pečlivě uklidí.

8. Zkouška

Montážní tým spolu s vámi ověří plnou funkčnost všech oken. Na závěr pak ještě dostanete potřebné rady pro údržbu a péči.






Četné certifikáty a vyzname- nání



Národní i mezinárodní certifi-
káty potvrzují vysokou kvalitu
našich výrobků.

HF 520

Dřevohliníková okna



Naše know-how vám poskytuje jistotu, že za své peníze dostanete to nejlepší. Nejmodernější výrobní zařízení a nejprís-
nější kontroly zaručují kvalitu, která je v našem oboru vzorem celé Evropy. Dokazují to pečete kvality celé řady nezávis-
lých evropských zkušebních institucí.





Řada.V

Prestižní vyznamenání pro modely VD,
VN, VG, VP a VK



red dot winner 2023




Prvenství v inovacích i technologii

Díky nevyčerpatelným nápadům a schopnostem inovačního myšlení jsme se stali průkopníkem našeho oboru. Proto můžeme nabízet produkty a řešení, které odpovídají aktuálním i individuálním potřebám.

Naše inovace I-tec

Pod zvukným názvem „I-tec“ vznikla řada revolučních inovací v oblasti oken a dveří, které patří ke špičce na trhu.



I-tec Insulation

Inovativní izolace oken

Izolace I-tec se již standardně dodává u tří okenních systémů Internorm: KF 410, KF 510 a u našeho zdvojeného okna KV 440. Granulát se pod tlakem vtlačí do vnitřku rámu a rovnoměrně tak vyplní duté komory po celém jeho obvodu. Tím se výrazně zlepší tepelná izolace.

I-tec Glazing

Obvodové lepení zasklení

Technologie zasklení I-tec Glazing přináší pro váš domov maximální stabilitu a bezpečnost! Zasklení je celoodvodově vlepeno do okenního křídla. Tento způsob lepení jednak zaručuje pevné spojení skla a křídla, zároveň však zlepšuje stabilitu a tepelně i zvukově izolační vlastnosti.

I-tec Shading

Energeticky nezávislá stínicí technika

Díky fotovoltaickému modulu a dobíjecímu akumulátoru zajišťuje I-tec Shading ideální teplotu v místnosti – zcela soběstačně a bez dalšího napájení energií! Automatický režim umožňuje automatické otevírání a zavírání žaluzií při východu i západu slunce. Ovládání se provádí pomocí vestavěných senzorů. Například v zimě lze optimálně využít teplo ze slunečního záření, protože žaluzie zůstávají otevřené. To snižuje náklady na vytápění a bez velkých výdajů poskytuje dokonalou ochranu před sluncem.

I-tec Connect

Společnost Internorm vytvořila pomocí I-tec Connect inteligentní produkty, které jsou připraveny na inteligentní domácnost. K integraci technologie I-tec Shading do běžných Smart Home systémů stačí malé zařízení, které lze zakoupit u některého z našich obchodních partnerů. Pomocí tohoto propojení lze ovládat stínění I-tec Shading prostřednictvím bezdrátového komunikačního standardu Matter s kompatibilními systémy chytré domácnosti, jako jsou Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit nebo Samsung SmartThings.

I-tec Shading I-tec Connect



Zde naleznete více informací o technologii I-tec Shading.

I-tec Secure

Nejmodernější design v kombinaci s maximální bezpečností

Bezkonkurenční, plně integrovaný závorovací systém I-tec Secure zajišťuje nejen maximální bezpečnost až do třídy odolnosti RC 3, ale také snadné čištění. Se systémem závorování I-tec Secure si můžete být jisti, že vaše okna nabízejí spolehlivou ochranu. Namísto běžných závorovacích čepů zajišťují precizní závorování okenních křídel do rámu klapky. Díky nim je vypáčení okna téměř nemožné. Tento závorovací systém je k dispozici pouze u společnosti Internorm a je standardně integrován do prémiových oken KF 520 a KF 510.



Více informací o I-tec Secure najdete v našem instruktážním videu



Informujte se podrobněji o bezkonkurenčním závorování I-tec Secure.




I-tec Decor

Technologie budoucnosti – digitální tisk

Nové možnosti designu s velkou škálou individuálních řešení

Nová technologie digitálního tisku funguje podobně jako inkoustová tiskárna a umožňuje maximální barevnou individualizaci. Design I-tec Decor je nanášen na vnitřní stranu plastových profilů v několika vrstvách a díky dodatečné krycí vrstvě je chráněn proti UV záření i proti působení běžných čisticích prostředků. Díky nové technologii digitálního tisku I-tec Decor vám můžeme nabídnout třináct různých dekorů pro plastová okna KF 310 a KF 410, zdvojená okna KV 350 a KV 440 a také zdvižněposuvné dveře KS 430, a tím je harmonicky sladit s vaším interiérem.



I-tec Decor
Dub přírodní

Průkopník nových trendů


Dlouholeté zkušenosti s vlastní výrobou skla, oken a domovních dveří včetně vytlačování profilů

1966



První výroba plastových oken v Rakousku

1979



Vlastní vytlačování profilů – vlastní inovace, nezávislost na dodávkách profilů

1979



První okno se 3 těsněními: **Internorm 3** – 3 skla, 3 těsnění!

1979




První plastové okno s barevným předsazeným hliníkovým opláštěním

1986



Zdvojené okno s integrovanou protisluneční ochranou, t.j. 4násobnou ochranou v jednom okně

1988



První zasklení s povrchovou úpravou v sériové výrobě

1991



Změna prodejního systému na specializovaný obchod – konec přímého prodeje! Jedinečný ve svém oboru

1994



První bezolovnaté plastové okno

1994




Revoluční systém plastových oken **TREND s designem Softline** proslavil obor

1998



První hliníkové vchodové dveře s vypěňovaným izolačním jádrem

2001



První dřevohliníkové okno s vysoce tepelně izolační pěnou

2001



První plně skryté kování jako standard


2002



První **kompletní celoobvodové vlepení** zasklení do křídla, dnes známé jako technologie I-tec Glazing.


I-tec Glazing

2010



Plošně líčující design oken

2011



Okenní a dveřní systémy s perfektní tepelnou izolací a dokonalým designem

2012



První plně integrované závorování, dnešní technologie I-tec Secure

2012




I-tec Shading
První **fotovoltaická žaluzie** ve zdvojeném okně

2014



I-tec Connect
Intelligentní výrobky připravené pro chytrou domácnost

2015



I-tec Insulation
Souvisle aplikovaný granulát výrazně zlepšuje tepelnou izolaci.

2020



I-tec Secure
Bezkonkurenční plně integrované závorování až do třídy odolnosti RC 3

2023



I-tec Open
Otevření vchodových dveří dvojím zaklepáním

2023



I-tec Decor
Digitální tisk na vybraných plastových systémech pro maximální individualitu

Četné možnosti kombinování

Okna, velkoplošné zasklení, zdvižně-posuvné dveře a vchodové dveře – Internorm nabízí vše od jednoho výrobce ve spolehlivé **100% rakouské kvalitě**.

Naše dřevohliníková okna jsou ideální pro kombinování s našimi dřevohliníkovými dveřmi. Hliníkový povrch může mít stejné provedení, takže lze dosáhnout jednotného vzhledu venkovní fasády.

Přáli byste si mít v koupelně nebo jinde například plasthliníková okna? I pro tento případ nabízí Internorm perfektní kombinace. Také výběr barvy může zdůraznit individuální vzhled. Od barvy hliníkového opláštění přes druh dřeva nebo dekory barvy plastu na vnitřní straně oken až po okenní kliky – pro realizaci vašeho vysněného bydlení si můžete vybrat ze skutečně rozsáhlé palety možností.



Zdvižněposuvné dveře

Nevzdávejte se velkoplošného zasklení a většího prosvětlení místností. Naše zdvižněposuvné dveře a pevné zasklení nabízejí maximální pocit svobody.

Ochrana proti slunci a hmyzu

Naše široká nabídka spolehlivých variant ochrany proti slunci a hmyzu zajišťuje příjemné klima pro bydlení – a to v mnoha různých provedeních podle vašich přání.



Vchodové dveře

Ani u vchodových dveří není třeba dělat kompromisy. Vstupní dveře Internorm jsou k dispozici v provedení: hliník, dřevo nebo dřevohliník s plošně lícujícím, hranatým nebo profilovaným designem.



Dřevohliník

Dřevo působí teple, je útulné, vytváří příjemnou atmosféru a hodí se proto perfektně pro obývací prostory a ložnice.



Plasthliník

Plast má dlouhou životnost, mimořádně snadno se udržuje a je tedy optimální pro prostory s vysokou vlhkostí vzduchu, např. koupelny.



Důsledná udržitelnost

Jsme si vědomi naší odpovědnosti za životní prostředí a klima, a proto vyvíjíme výrobky s maximální kvalitou a dlouhou dobou životnosti a dbáme na co největší udržitelnost a maximální energetickou účinnost jejich výroby.

Internorm přebírá odpovědnost

za životní prostředí a klima



Maximální kvalita, dlouhá doba životnosti

Vyvíjíme a vyrábíme produkty, které splňují ty nejvyšší kvalitativní a technologické standardy a které svou mimořádně dlouhou životností významně přispívají k ochraně životního prostředí a klimatu. V našem vlastním vývojovém a zkušebním centru tuto vysokou kvalitu nejen velmi pečlivě testujeme, ale neustále ji i dále rozvíjíme. Z tohoto důvodu vám také můžeme poskytnout nadstandardní záruční a servisní služby včetně 30letého zajištění funkčnosti. To vše prospěje nejen vám, ale i našemu životnímu prostředí a klimatu.



Maximální energetická účinnost a redukce nákladů na vytápění

Internorm nabízí širokou paletu produktů s maximální možnou tepelnou izolací, která nejenže zvýší energetickou účinnost vaší nemovitosti, ale současně podstatně sníží i vaše náklady na vytápění. Více než 950 000 spokojených zákazníků společnosti Internorm, kteří již renovaci realizovali, využívá výhod tohoto snížení nákladů na energii a zároveň významně přispívá k ochraně životního prostředí a klimatu.



Udržitelný koncept výrobků

Již při vývoji našich produktů pozorně dbáme na to, aby byly co nejudržitelnější. Používáme materiály s vysokým podílem recyklátů a snižujeme obsah CO₂. Pracujeme například se speciálním sklem s nízkou uhlíkovou stopou, u kterého je obsah CO₂ o cca 45 % nižší v porovnání s běžným plaveným sklem a díky tomu vypustíme do ovzduší ročně až o 10 000 tun CO₂ méně. Naše plastová okna lze navíc až 7x recyklovat. Budou tedy využitelná při výrobě dalších generací oken a zajistí tak úsporu cenných zdrojů.



Výroba šetrná vůči životnímu prostředí i klimatu

Internorm znamená efektivní výrobu šetrnou vůči životnímu prostředí a klimatu, 100 % made in Austria. Ve všech našich výrobních závodech používáme ekologický proud z vlastních fotovoltaických zařízení, jejichž celkový výkon dnes činí více než 3 300 kWp a trvale zvyšujeme podíl energie z obnovitelných zdrojů i vlastní produkce. Neustálou optimalizací našich výrobních procesů minimalizujeme spotřebu materiálu, energie a vody a snižujeme množství produkovaného odpadu.

Low-Carbon iplus u produktů Internorm ušetří ročně 10.000 t CO₂ ekv.

Přepočet na naši výrobu oken v roce 2026 při plošném používání tepelně izolačního skla s nízkou uhlíkovou stopou.


Sklo je pro výrobu oken základním materiálem. Internorm si je jako evropský top dodavatel oken vědom své odpovědnosti, a proto dnes ve svých produktech standardně používá tepelně izolační sklo Low-Carbon iplus s nízkou uhlíkovou stopou.

Celkový výrobní proces nízkouhlíkového plaveného skla prošel od samého základu až po okamžik dodání zákazníkům pečlivou analýzou, aby bylo možné co nejvíce snížit produkci skleníkových plynů.

Výsledkem je plavené sklo s redukovanou uhlíkovou stopou 5,8 kg CO₂-ekv./m² při tloušťce skla 4 mm, což znamená redukci škodlivin o více než 45 %.

V přepočtu na rok 2026 to znamená, že použitím tepelně izolačního skla Low-Carbon iplus dosáhneme úspory 10 000 tun CO₂-ekv. v porovnání se sklem Standard iplus. To odpovídá emisím, které by vznikly, kdyby osobní vůz střední třídy obkroužil 1 782x zeměkouli (při průměrných emisích CO₂ 140 g/km).

Uhlíková stopa CO₂



Nízkouhlíkové sklo má EPD ověřené třetími stranami

Jak vzniká tepelně izolační sklo Low-Carbon iplus?



Příklad: Standardní tepelně izolační trojsklo s dvojím pokovením

FACT|BOX

- Tepelně izolační sklo Low-Carbon iplus s nízkou uhlíkovou stopou pouhých 6,0 kg CO₂ -ekv./m² (nízkouhlíkové plavené sklo 5,8 kg CO₂-ekv./m²)
- Standard ve všech produktech Internorm
- Podstatné zlepšení emisní stopy pro člověka i životní prostředí

Povrchová tepelně izolační vrstva Low-Carbon iplus

Povrchová vrstva iplus tepelně izolačního skla nanesená na vnější a vnitřní tabuli je dobře chráněná v meziprostoru skel.

-  Použití surovin s nízkými emisemi
-  Použití vysoce efektivních tavicích pecí včetně elektrického zesílení výkonu
-  Podíl recyklátu min. 50 % pro úsporu cenných surovin
-  Používání obnovitelných energií
-  Optimalizovaná doprava v celém dodavatelském řetězci

CENTRÁLA PRO ČESKOU REPUBLIKU

Internorm - okno, s. r. o.

CZ - 190 00 Praha 9
Ocelářská 2457/7
Tel.: +420 602 655 009
E-Mail: prag@internorm.com

www.internorm.com



Otevřeno PO až PÁ
8:00 až 17:00

www.OknaCo.cz

Okna&Company
PETR HŮLKA

Okna&Company, s.r.o.
Brněnská 327
CZ - 674 01 Třebíč
T +420 568 847 444